Ardonnet

Vass3R11s006-010



INRA Collection Vassal-Montpellier

431Mtp1

11 S 123

Ardonnet

~~+ ... 8 Al~~

Clos 3 Rg 11 s 6-10

11 S 123 x

Ardonnet

Panaché











Désignation : Ardonnet

Clos Planche 11 Côté S No 123

Vigueur : 1

Date de maturité : le 4-9-1958 Pac=0

Charge :

s. X
X
3 2
X
X

Manteo

Désignation : Ardonnet

Clos Planche 11 Côté S No 123

Vigueur : 1

Charge : le 25.8.59 P=0

s. 1
2
3 1
4
5

---

panachure

Désignation : Ardonnet

Clos Planche 11 Rang S Souche 123

Vigueur : 2 V. le 20-8-62.

Date de Maturité : 24.9.62

Pourriture : +6

GRAPPE : G - M - P - L - M - C .

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

~~s 1~~ saveur : s - m - ar - fox - herb.

~~s 2~~ Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 19

~~s 4~~ avec pépins - apyrène

~~s 5~~ jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Ardonnet -

CLOS V PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 1

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C Coulure

Millerandage : 2

Date de Véraison : 17.8.70

Date de Maturité : 14.9.70 X

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : G - M - P 6 - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 8x10

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - a r - fox - herb

CHARGE :

s 1 3

s 2 avec pépins - apyrène

s 3 } f JUS : inc. - coloré

s 4

s 5

Cardonnet

Année 1959

N° .... Planche ....11 S' 123........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3	18.3					
X									
X									
3	4	1	1	4					
X									
X									

D le 16-3-59

Année : 1960

N° . Cardonnet. . Planche .11 S 123. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8-3	12-3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~	4	1	3	x					
~~4~~									
~~5~~				D le 10-3-60 x					

Année : 1961 Cardonnet

Emplacement : 11 S 123

	Nombre total	DATES 3.3	6-3								
~~1~~											
~~2~~											
3	6	2	4	x							
~~4~~											
~~5~~				Dle	5-3-61 x						
6					-1						
7											
8											
9											
10											

ANNEE 1989

NOM Ardonnet 043101 EMPLACEMENT 3 R11 S6-10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2			6								
2	2			3								
3	4			6	20		25-5	30.5	7.8	11,8		
4	2			6			-2			+3		
5	2			4								
	12			25								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 3,5

H. Pyrénées

ANNEE 1992

NOM 0431.01 Ardounet EMPLACEMENT 3 R 11 A 6. 10

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	3			12	20	26.5	28.5 +6	31.5	7.8	12.8 +3	17.8	
2	2			4								
3	3			4								
4	2			5								
5	6			9								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

faible

Désignation : Ardonnet

VASSAL Planche 11 Côté S N° 123 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeuses duveteuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1e feuille - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) legt - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5-56

Faible

N° ordre

Désignation : Ardonnet

VASSAL Planche 11 côté S N° 123 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - araneux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) ← à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tinet 11-6-57 BRoch

13.6.56

N° ordre

Désignation : Ardonnet -

VASSAL Planche 11 côté S N° 123 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 123 souche 1 2 (3) 4 5

~~faible~~

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: <u>nervures</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) parfois plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert -
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Rennes le 26.6.58

10.7.56

N° d'ordre

Désignation · Cardounet Sans grappe

VASSAL planche 11 côté S N° 123 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Piquemal 24-8-57

11 S 123

Ardonnet

Dénomination ......[redacted]........[redacted]..............[redacted]....

Planche ....[redacted]...... côté ......[redacted]...... Rang ....[redacted]...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussorand
Rennes
novembre 62

compléter

N° d'ordre : 0431 01 Désignation : Ardonnet

Origine :

Emplacement : Vas. 11 S 123 Vign.

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3. ♀

9 - L_1/L. . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes - 58 -

N° d'ordre : 043101 Désignation: Ardonnet

Origine :

Emplacement : 11 S 123. Vas. . . . . . Vign.

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3. 2

9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - (3)

10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Broek